

Disposicions generals – Instruccions

INSTRUCCIÓ de la Gerent Municipal de 16 de desembre de 2025 per la qual es donen criteris per a tramitar les sol·licituds d'instal·lació d'estufes elèctriques a les terrasses dels establiments de restauració o assimilats, de conformitat amb l'ordenança de terrasses.

Índex

Preàmbul

Apartat primer. Objecte

Apartat segon. Àmbit subjectiu

Apartat tercer. Àmbit objectiu

Apartat quart. Tramitació coordinada dels procediments: modificació de la llicència de terrassa i llicència d'obres de soterrament en el domini públic municipal

Apartat cinquè. Funcionament de les estufes

Apartat sisè. Entrada en vigor, publicació i inscripció

Apartat setè Règim de recursos

Annex 1: Requisits tècnics de la instal·lació de subministrament elèctric i de l'estufa

Annex 2: Requisits de funcionament de les estufes i de la instal·lació

Preàmbul

Les estufes de combustió de gas a les terrasses de bars i restaurants, així com dels establiments que s'hi assimilen, de la ciutat de Barcelona estan prohibides des de l'1 de gener del 2025, en aplicació de la modificació de l'Ordenança de terrasses aprovada per l'Ajuntament de Barcelona l'any 2018, que fixava la prohibició definitiva per aquest dia. Malgrat tot, l'article 26.2 b) de l'Ordenança encara admet que es puguin utilitzar estufes elèctriques, amb un límit de potència de 150 W/m², en el període entre l'1 de novembre i el 30 d'abril, ambdós inclusivament, en l'anomenada «temporada d'hivern», definida a l'article 5 de la mateixa Ordenança.

Des de l'aprovació de la modificació de la Ordenança l'any 2018, que donava set anys de marge per aplicar la mesura, l'Ajuntament de Barcelona ha treballat per tal que s'anessin retirant progressivament les estufes de combustió de gas. L'objectiu és que les estufes de combustió, que emeten una gran quantitat de CO₂, fossin eliminades i es permetessin únicament les estufes elèctriques, en la necessària transició cap a un model energètic més

sostenible en el marc dels objectius establerts per la mesura de govern del Pla Clima 2018-2030.

Atès que s'ha constatat que la potència elèctrica que requereixen les estufes elèctriques fa inviable actualment la seva utilització mitjançant bateries autònomes i la impossibilitat de connectar mitjançant cablejat aeri la terrassa amb el local de restauració o assimilat d'acord amb el previst per l'article 9 de l'Ordenança d'obres i instal·lacions de serveis en el domini públic municipal, així com per l'article 10 del Manual operatiu de terrasses aprovat per Decret d'Alcaldia de 26 de febrer de 2015, modificat per Decret d'Alcaldia de 15 de juliol de 2022, és necessari que aquesta connexió entre la terrassa i el local es faci mitjançant una escomesa.

Aquesta instrucció persegueix donar criteris per coordinar l'actuació dels serveis tècnics municipals per modificar la llicència de terrassa en relació a la instal·lació de l'estufa elèctrica amb el procediment administratiu d'aprovació de la llicència per dur a terme l'obra a desenvolupar a l'espai públic per a fer efectiva aquesta connexió elèctrica entre el local de restauració o assimilat i la terrassa.

L'Ajuntament de Barcelona ha treballat en una proposta tècnica, ajustada a la normativa vigent, per fer-ho viable en la qual han intervingut personal tècnic de les gerències i els organismes municipals competents en la matèria.

Per això, a proposta de la Gerència de l'Institut Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida, en virtut de l'article 5.1.b) de la Regulació per la qual s'ordenen els documents municipals que incideixen sobre la interpretació i l'aplicació de les normes i es crea el Registre Municipal d'Instruccions i Circulars,

Resolc,

Aprovar la Instrucció per la qual es donen criteris per a tramitar les sol·licituds d'instal·lació d'estufes elèctriques a les terrasses dels establiments de restauració o assimilats de conformitat amb l'Ordenança de terrasses, el text de la qual s'insereix a continuació; donar compte del seu contingut a l'Alcaldia i la Comissió de d'Ecologia, Urbanisme, Mobilitat i Habitatge; publicar-la la Gasetta Municipal, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al web municipal; inscriure-la al Registre Municipal d'Instruccions i Circulars.

Apartat primer. Objecte

1.1 Aquesta instrucció té per objecte concretar els criteris d'actuació per coordinar l'actuació dels serveis municipals en el procediment de tramitació de modificació de la llicència de terrasses i en el procediment d'atorgament de la llicència d'obres en el domini públic, en relació a la instal·lació de estufes elèctriques a les terrasses dels establiments de restauració o assimilats de la ciutat de Barcelona, de conformitat amb l'article 26.2 de l'Ordenança de terrasses.

Aquesta instrucció també dona criteris per al seguiment del funcionament de les estufes i la instal·lació que hagin estat autoritzades.

1.2 El subministrament elèctric de l'estufes elèctriques autoritzades a les terrasses ha de complir les reglamentacions vigents per a les instal·lacions de baixa tensió i per a les instal·lacions elèctriques en espai d'ús públic, d'acord amb l'article 8 de l'Ordenança de terrasses.

1.3 No s'ha d'admetre la connexió elèctrica aèria d'acord amb els articles 2.1 c), 9 i 13.1 de l'Ordenança d'obres i instal·lacions de serveis en el domini públic municipal, aprovada pel Consell Plenari el 26 de març de 1991.

Apartat segon. Àmbit subjectiu

La instrucció és d'aplicació als serveis tècnics de l'Ajuntament de Barcelona, als seus organismes autònoms, a les seves entitats públiques empresarials i a les societats mercantils de capital majoritàriament municipal així com a qualsevol altre operador municipal, que de forma directa o indirecta participi en la gestió de matèries vinculades amb l'objecte d'aquesta instrucció.

Apartat tercer. Àmbit objectiu

La instrucció és d'aplicació als procediments administratius per a tramitar les sol·licituds per a instal·lar estufes elèctriques als establiments de restauració o assimilats als de restauració, definits respectivament a l'article 5 apartats c) i d) de l'Ordenança de terrasses aprovada per acord del Plenari del Consell Municipal en data 20 de desembre de 2013, i modificada successivament per acords del mateix òrgan municipal de dates 1 d'abril de 2016, 29 de juny de 2018, 23 de desembre de 2021 i 25 de febrer de 2022, que disposin de la llicència municipal de terrasses corresponent, i en el procediment d'atorgament de la llicència d'obres en el domini públic per fer efectiva l'esmentada instal·lació.

Apartat quart. Tramitació coordinada dels procediments: modificació de la llicència de terrassa i llicència d'obres de soterrament en el domini públic municipal

4.1 L'aprovació de la modificació de la llicència de terrassa per instal·lar-hi estufes elèctriques ha de quedar condicionada a l'atorgament per part de l'Ajuntament de la llicència municipal d'obres per al soterrament de les línies elèctriques d'alimentació i a la conseqüent execució de les obres de conformitat amb la llicència que ha d'establir: el traçat, les característiques de la instal·lació, la forma i el termini d'execució, així com la reposició dels elements urbanístics afectats.

4.2 Els serveis municipals han de tenir en compte les fases següents en el procediment per fer efectiva la instal·lació de les estufes elèctriques a les terrasses:

a) Cal revisar la sol·licitud per a la instal·lació d'estufes elèctriques a la terrassa, que la persona titular de la llicència de terrasses ha d'haver tramitat a través del Portal de Tràmits de l'Ajuntament de Barcelona, on s'inclou la plantilla amb una llista de control perquè indiqui els elements a instal·lar-hi.

b) Cal revisar en tot cas que la sol·licitud vagi acompanyada d'un informe sobre la viabilitat de la instal·lació elaborat per un tècnic o tècnica competent, que reflecteixi així mateix les

condicions en què es pretén realitzar la canalització, a partir de la informació sobre els serveis i les infraestructures existents al subsol, vorera i/o calçada afectats. Així mateix, cal revisar que la sol·licitud també vagi acompanyada d'un plànol on s'indiqui la ubicació de les estufes i l'endoll encastat i que es compleixin els requisits establerts a l'annex 1.

c) El Departament de Llicències i Inspecció del Districte ha de remetre l'informe tècnic de viabilitat que presenti la persona titular de la llicència de terrasses al Departament d'Obres i Manteniment del mateix Districte per tal que aquest confirmi la viabilitat de la instal·lació.

d) El soterrament de la instal·lació elèctrica només es pot realitzar si les condicions de l'espai públic afectat ho permeten. L'emissió d'un informe desfavorable del Departament d'Obres i Manteniment ha de comportar la denegació de la sol·licitud de modificació de la llicència, mitjançant la resolució corresponent, que ha de acordar la conseqüent finalització del procediment.

e) Són motius de denegació de la modificació de la llicència de terrasses:

- (1) Si el cablejat ha de creuar un parterre amb vegetació.
- (2) Quan les obres afectin un paviment protegit.
- (3) Cas que la profunditat de la canalització sigui inferior a 60 cm.
- (4) Si la distància de la canalització respecte a altres serveis sigui inferior a la que estableix la normativa.
- (5) Quan hi hagi obres municipals programades en aquell àmbit, amb un projecte aprovat inicialment i/o les obres en licitació.
- (6) Si l'espai afectat per les obres es troba dins del període de garantia establert en la recepció provisional d'obres de nova pavimentació, renovació o millora de la vorera i/o la calçada.
- (7) Per qualsevol altre motiu diferent als anteriors degudament justificat a l'informe del Departament d'Obres i Manteniment del Districte.

f) L'emissió d'un informe favorable del Departament d'Obres i Manteniment del Districte motiva la resolució per modificar la llicència de terrasses per a instal·lar-hi l'estufa elèctrica, l'eficàcia de la qual ha de quedar condicionada tant a l'atorgament de la llicència d'obres, com a la correcta execució de l'obra.

El Portal de tràmits ha d'informar a la persona titular de la llicència de terrasses que ha de sol·licitar la llicència d'obres a l'ens gestor de tramitació de llicències d'obres de serveis i complir les condicions especificades.

g) Els serveis tècnics municipals han de tenir en compte que l'execució de les obres de soterrament se sotmeti als condicionants següents:

- (1) Només pot executar les obres una empresa acreditada al Registre d'Empreses Acreditades (REA) (Grup G7: Construcció de noves canalitzacions elèctriques a vial).
- (2) El tècnic o la tècnica de l'obra ha d'aportar una declaració responsable en què assumeix la direcció de l'obra un cop atorgada la llicència d'obres i prèviament a l'inici dels treballs.

(3) No es pot autoritzar l'execució de cap canalització dins del període de garantia establert a la recepció provisional d'obres de nova pavimentació, renovació o millora de la vorera i/o calçada.

(4) Les obres han de complir amb el Manual de Qualitat de les Obres aprovat per Decret d'Alcaldia de 14 de març de 2014 i l'Ordenança d'obres i instal·lacions de serveis en el domini públic municipal.

(5) El promotor de les obres ha de disposar d'una pòlissa de responsabilitat civil per fer front a possibles danys causats a altres elements, infraestructures o canalitzacions, d'acord amb el previst a l'article 46.5 de l'Ordenança sobre l'ús de les vies i els espais públics de Barcelona, aprovada pel Consell Municipal el 27 de novembre de 1998.

(6) La persona titular de la llicència de terrassa a qui s'autoritzi les obres de canalització per a la instal·lació d'estufes elèctriques ha de dipositar una garantia per a la restitució dels elements afectats al seu estat anterior, d'acord amb l'article 32 de l'Ordenança d'obres i instal·lacions de serveis en el domini públic municipal.

(7) La responsabilitat davant l'Ajuntament de Barcelona per les afeccions que provoquin les obres de construcció de la canalització soterrada és de la direcció d'obra de l'actuació principal identificada davant l'ens gestor de tramitació de les llicències d'obres de serveis.

4.3 Els serveis tècnics municipals han de verificar que l'execució de l'obra de soterrament s'ajusta al que prescriu l'article 32 i concordants de l'Ordenança d'obres i instal·lacions de serveis en el domini públic municipal.

Apartat cinquè. Funcionament de les estufes

Els serveis tècnics municipals han de verificar que el funcionament de les estufes compleix els requisits fixats a l'Annex 2.

Apartat sisè. Entrada en vigor, publicació i inscripció

5.1 La instrucció s'ha de publicar a la Gasetta Municipal i al web municipal i entra en vigor l'endemà de la seva publicació a la Gasetta Municipal.

5.2 S'ha de donar compte d'aquesta instrucció a l'Alcaldia i a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Mobilitat i Habitatge.

5.3 La instrucció s'ha d'inscriure en el Registre Municipal d'Instruccions i Circulars.

Apartat setè. Règim de recursos

Contra aquesta instrucció es pot interposar recurs potestatiu de reposició davant l'òrgan que l'ha dictada, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent a la seva publicació, o es pot interposar directament recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos comptats des de l'endemà de la seva publicació.

Barcelona, 16 de desembre de 2025. La gerent municipal, Laia Claverol Torres.

Annex 1. Requisits tècnics de la instal·lació de subministrament elèctric i de l'estufa

1. El subministrament elèctric que doni servei a una terrassa se sotmet a les reglamentacions vigents per a les instal·lacions de baixa tensió i a les instal·lacions en espais d'ús públic, de conformitat amb l'article 8 de la Ordenança de terrasses.
2. L'alimentació elèctrica de les estufes ha d'estar instal·lada de forma independent a la resta d'instal·lacions en el quadre general de l'establiment de restauració.
3. La terrassa ha de tenir un únic endoll encastat que s'ha de situar dins del perímetre autoritzat de la terrassa.
4. L'endoll encastat ha d'estar homologat de conformitat amb la normativa vigent de la Unió Europea i ha de complir la reglamentació tècnica corresponent. Ha de disposar del nivell de protecció IP mínima de 66 contra la penetració d'objectes sòlids i líquids.
5. Les estufes han d'estar homologades de conformitat amb la normativa vigent de la Unió Europea i han de complir la reglamentació tècnica corresponent, tal i com s'estableix a l'article 26 de la Ordenança de terrasses.
6. El límit de potència de les estufes instal·lades en una terrassa és de 150 W/m², d'acord amb l'article 26 de l'Ordenança de terrasses. Per tant, cal tenir present que la potència màxim per terrassa depèn dels mòduls autoritzats.

Per cada mòdul bàsic, la potència total màxima per terrassa (en W) és de 337,5.

Annex 2. Requisits de funcionament de les estufes i de la instal·lació.

1. Les estufes s'han de situar dins del perímetre autoritzat de la terrassa, de conformitat amb l'establert per l'article 26.5 de l'Ordenança de terrasses.
2. Les estufes són elements climatitzadors no fixes. Per tant, han de ser retirats de l'espai públic fora de l'horari de l'activitat de la terrassa i partir de l'hora de tancament de l'establiment de restauració o assimilat, d'acord a l'article 48 a) de l'Ordenança de terrasses.
3. L'alimentació elèctrica de les estufes s'ha de desconectar fora de l'horari d'activitat de la terrassa o quan es tanqui l'establiment de restauració o assimilat i s'ha de garantir la seguretat de la instal·lació que resta a l'espai públic d'acord a les reglamentacions vigents per a les instal·lacions de baixa tensió i a les instal·lacions en espais d'ús públic.
4. Es pot requerir el desmantellament de la infraestructura soterrada en qualsevol moment per motius d'interès públic.
5. La persona titular de la llicència de terrassa té la obligació de disposar de les fitxes tècniques per acreditar la potència de les estufes instal·lades a la terrassa, que en cap cas pot superar la potència establerta a l'article 26 de l'Ordenança de terrasses.

6. La persona titular de la llicència de terrassa és la responsable del manteniment, la reparació i la reposició de l'endoll encastat i del manteniment i reparació de la infraestructura soterrada.

7. Cas de transmissió de la llicència de la terrassa a una nova persona titular, aquesta ha de constituir una nova garantia per a la restitució de la vorera al seu estat anterior i s'ha de responsabilitzar de la instal·lació construïda per l'antic titular mitjançant una declaració responsable.

8. Cas de finalització de la vigència corresponent a la llicència de terrassa, la persona que ha estat titular és la responsable del desmantellament de la infraestructura soterrada. La baixa en el servei de subministrament elèctric, el desmantellament de la instal·lació elèctrica i la restitució del domini públic al seu estat anterior són a càrrec de la persona que ha estat titular de la llicència de terrassa.